

**KALFIRE**  
FIREPLACES



**E** SERIES


Foyers  
électriques

BIG BOOK

# Kalfire E-series Assortment

KALFIRE E-55"

KALFIRE E-65"



E-SERIES -INDÉPENDENT


## KALFIRE E-SERIES

La série Kalfire E est disponible en deux modèles différents : le Kalfire E-55" et le Kalfire E-65". Ces modèles s'alignent parfaitement avec des téléviseurs de 55" et 65" respectivement. En option, chaque modèle de la série E peut être agrémenté d'un cadre design ou d'un mur média, avec ou sans une bande LED supplémentaire.


## ÉTENDUE DE LIVRAISON :

- Module de cheminée (armature métallique, boîtier électronique (E-box), écran de masquage, écran arrière, éclairage de cheminée, chauffage)
- Fond design avec ensemble de bûches intégré et éclairage
- Ensemble d'ancrage mural avec ancrages murales, vis et chevilles murales
- Gabarit de perçage
- Câble d'alimentation de 2 mètres
- Télécommande
- Chiffon en microfibre antistatique
- Guide d'installation et d'utilisation

# E SERIES



E-SERIES - DESIGN FRAME



E-SERIES - MUR MÉDIA

## ÉTENDUE DE LIVRAISON DESIGN FRAME :

- Cadre design (entièrement assemblé)
- Kit de montage avec supports de suspension, vis et chevilles murales
- Gabarit de perçage
- Option : Bande LED incluant un connecteur pour intégration avec l'éclairage de la cheminée. Livré séparément.

## ÉTENDUE DE LIVRAISON MUR MÉDIA :


- Mur média (entièrement assemblé)
- Kit de montage avec supports de suspension, vis et chevilles murales
- Gabarit de perçage
- Option : Bande LED incluant un connecteur pour intégration avec l'éclairage de la cheminée. Monté sur le mur média.

# E SERIES



## PLUG & PLAY

Facile à installer, une simple prise électrique suffit.



## LIT DE BRAISES

Les bûches éclairées par LED simulent un lit de braises, réglables en intensité et avec un effet de vacillement réglable.




## FLAMMES RÉALISTES

L'écran HD spécialement développé par Kalfire projette le feu et des étincelles d'une véritable cheminée à gaz ou à bois.

## ATMOS HEATING

L'élément de chauffage est une composante standard de la série Kalfire E et est réglable sur deux (750 et 1500 W) niveaux.



## COMMANDÉE VIA TÉLÉCOMMANDE ET APPLICATION



**FOURNI EN  
STANDARD  
AVEC UN FOND  
DESIGN**



## EXPÉRIENCE LUMINEUSE INTÉGRÉE

La série E est équipée en standard d'un éclairage LED qui illumine de manière atmosphérique les bûches dans le foyer. Il est possible de l'étendre en option avec des bandes LED autour de l'encadrement du foyer.

## VUE LIBRE SUR LES FLAMMES

L'image des flammes dans la série E n'est pas encadrée par du verre, ce qui garantit une vue dégagée sur le feu et renforce la sensation authentique de "cheminée ouverte".

**OPTIONNELLEMENT  
COMBINABLE AVEC UN  
CADRE DESIGN OU UN  
MUR MÉDIA**

# Valeurs piliers des foyers électriques


## INDIVIDUALISATION



Le feu de la série Kalfire E peut être configuré de manière à correspondre exactement aux préférences et au goût personnel de l'utilisateur. La hauteur, la couleur, la forme et l'intensité des flammes, l'éclairage à l'intérieur et autour de la cheminée, l'effet de braises dans les bûches de bois, le fond, le son et même la distribution de chaleur peuvent tous être ajustés via la télécommande ou l'application Kalfire Connected.



## Télécommande



### ATMOS HEATING

Activation du chauffage à la puissance désirée : 750 ou 1500 W.



### INTÉRIEUR

Choix entre trois intérieurs différents : plat, design ou motif briques.




### ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE

Avec la fonction d'éclairage dynamique, un effet de vacillement est ajouté à l'éclairage d'ambiance dans le foyer ou à l'effet de braises dans les bûches.



### IMAGES DE FLAMMES

Choix entre trois différentes images de flammes : feu de bois dynamique, flamme de gaz claire ou orange chaleureux.



### ATMOS LIGHTING

Programme et intensité de l'éclairage d'ambiance dans le foyer.



### LIT DE BRAISES

Intensité de l'effet de braises dans les bûches.



### KALFIRE SOUND

Choisissez entre le son du bois de mélèze crépitant ou du bois de hêtre plus calme. Le volume est réglable de 1 à 5.



### MOODS

Trois images de flammes différentes peuvent être activées d'un simple toucher de bouton. Ajustable avec l'application Kalfire Connected.



### FOYER ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ

En mode veille, l'intérieur de la cheminée peut être éclairé de manière atmosphérique, même lorsque la cheminée ne fonctionne pas. Allumage et extinction de la cheminée.

# Valeurs piliers des foyers électriques

EXPÉRIENCE DE L'EXCEPTIONNEL



**Les foyers électriques de Kalfire stimulent les sens. Le scintillement de la lumière, le bois qui brûle, les particules de feu qui flottent et la vivacité du jeu des flammes. Le son du bois qui crépite et la chaleur rayonnante agréable contribuent tous à une expérience de feu optimale.**



## VOIR

La série Kalfire E offre une image de feu très réaliste qui procure non seulement chaleur et ambiance,

mais qui a également l'apparence d'un feu de cheminée traditionnel. Grâce à l'écran HD Kalfire, cette cheminée simule de manière convaincante le feu d'une cheminée à gaz ou à bois. Ce qui est unique dans la série E, c'est que l'image du feu n'est pas encadrée par du verre, ce qui permet une vue dégagée sur les flammes et renforce la sensation d'un véritable feu de cheminée.



À l'aide de la télécommande ou de l'application, il est possible de choisir un autre fond d'arrière-plan : motif en pierre, design ou plat.



## SENTIR

Selon les préférences, l'intensité de la chaleur peut être ajustée à une douce lueur de 750 watts pour une

atmosphère douce, ou augmentée à 1,5 kilowatt pour une sensation de chaleur plus intense. Dans les deux réglages, l'émission de chaleur contribue à l'ambiance et à l'expérience d'un véritable feu de cheminée, où l'air chaud est diffusé dans la pièce depuis le haut de la cheminée.



## ÉCOUTER

Les effets sonores du bois de mélèze qui crépite ou du bois de hêtre qui craque doucement complètent

l'expérience du feu..

## ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ

La série E est équipée en standard d'un éclairage LED qui illumine de manière atmosphérique les bûches dans le foyer. Cet éclairage peut facilement être associé aux bandes LED (en option) montées à l'extérieur du mur média ou sous le cadre design. Les bandes LED associées sont intégrées aux programmes d'éclairage du foyer. Cela permet d'illuminer de manière atmosphérique la zone dans et autour du foyer, ajoutant ainsi une nouvelle dimension à l'expérience du foyer.

La couleur et l'intensité de l'éclairage peuvent être facilement ajustées avec la télécommande de Kalfire ou via l'application Connected.



# Valeurs piliers des foyers électriques

## CONFORT



### DES POSSIBILITÉS INFINIES

Pour les séries Kalfire E, aucun conduit de fumée, connexion de gaz ou d'air frais n'est nécessaire. Une prise de courant et éventuellement une connexion UTP sont suffisantes. La cheminée peut donc être installée sans problème dans divers espaces de la maison - tels que le salon, la chambre à coucher, la cuisine et le bureau - ainsi que dans une large gamme de bâtiments, y compris les maisons d'habitation, les appartements, les restaurants, les hôtels, les immeubles de bureaux et les espaces publics.

### INFINIES POSSIBILITÉS DE DESIGN

Grâce à son installation facile, la série E offre des possibilités de design infinies aux concepteurs. Non seulement cette série de cheminées peut être intégrée sans effort dans tout meuble mural conçu sur mesure ou mur média, mais elle offre également la flexibilité de s'intégrer comme élément d'ambiance supplémentaire dans la cuisine, la chambre à coucher ou comme facteur apaisant dans un environnement de bureau.

### UTILISATION FACILE

La télécommande élégante et ergonomique Kalfire E-one garantit une utilisation simple. Grâce aux retours d'information en direct, les fonctions réglées sont immédiatement projetées dans la cheminée. Ainsi, il est visible en direct quelles fonctions de la cheminée sont activées ou désactivées et comment le jeu de flammes est réglé.

L'utilisation est également possible avec l'application Kalfire Connected. Cela ajoute des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, la programmation de vos propres ambiances.



## ÉCO-RESPONSABILITÉ



### PROPRE

La série Kalfire E fonctionne entièrement à l'électricité, elle n'utilise donc pas de combustibles fossiles et ne produit aucune émission nocive.

### FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

La consommation d'énergie de la série E est faible : à environ 70 watts\*, la cheminée est particulièrement efficace à utiliser. Cela est bénéfique pour le ménage et pour l'environnement.

\* si le chauffage Atmos est désactivé


## PROFESSIONNALISME



### QUALITÉ ET GARANTIE

Chez Kalfire, l'artisanat est au cœur de nos préoccupations. Nos foyers entièrement électriques sont conçus et développés aux Pays-Bas, où toute la fabrication a également lieu. Nous sommes pleinement convaincus de la qualité de nos produits. C'est pourquoi nous offrons une garantie de deux ans sur nos foyers électriques.

La série Kalfire E est constamment en développement. En coulisses, nous travaillons dur sur des mises à jour futures qui rendront le produit encore meilleur et plus innovant.



### SÉCURITÉ

Le choix d'une cheminée électrique est un choix sûr. En effet, aucune conduite de gaz ni conduit d'évacuation des fumées n'est nécessaire. De plus, la série E émet peu de chaleur directe et est donc sûre pour les personnes et les animaux, y compris les plus petits. Tout le monde peut se rassembler autour de la cheminée en toute tranquillité et ainsi expérimenter la connexion avec le feu.



*Kalfire E-55" avec Design Frame*



*Kalfire E-55" avec Design Frame*



*Kalfire E-65" avec Design Frame*



*Kalfire E-55"*



# Kalfire E-55"

SCAN ME



## Kalfire E-55" avec Design Frame

### Données techniques

#### Consommation d'énergie par mode de fonctionnement

Mode veille (W)	9,2
Mode veille avec la fonction antireflet (W)	
Mode de fonctionnement complet, incl. Atmos Heating - position 2 (W)	1575

### Information de produit

**Modèle Kalfire E-55" et E-66" avec Mur Média :**  
Indépendant, ouvert

**Modèle Kalfire E-55" avec Cadre Design :**  
Suspendu, ouvert

#### Connexion :

220-240 VAC - 50Hz 13 Ampères


#### Input :

220-240 VAC~50Hz 13 Ampères

#### Commande :

Commande via télécommande ou l'application Kalfire Connected (gratuite).

### Composition Kalfire E-55"



- Module de foyer (cadre métallique, boîtier électronique (E-box), écran de masquage, écran arrière, éclairage du foyer, chauffage)
- Fond design avec ensemble de bûches intégré et éclairage
- Câble d'alimentation de 2 mètres
- Télécommande


*Pour l'étendue complète de la livraison, voir page 3.*

### Dimensions


Largeur (mm) :	1250
Hauteur (mm) :	506
Profondeur (mm) :	275

### Options

- Bandes LED de la série E (1 mètre) dans un profilé en aluminium incluant un connecteur pour intégration avec l'éclairage du foyer.




- Kalfire E-55" Cadre Design (couleur : RAL 7016)
- Kalfire E-55" bandes LED pour Cadre design




- Kalfire E-55" Mûr Media (couleur : RAL 7016)
- Kalfire E-55" bandes LED pour Mûr Media

## Kalfire E-55"

Vue du dessus




Vue de devant




## Kalfire E-55" avec Design Frame

Vue du dessus




Vue de devant




## Kalfire E-55" avec Mur Média

Vue du dessus



Vue de devant





# Kalfire E-65"

SCAN ME



## Kalfire E-65" avec Design Frame

### Données techniques

#### Consommation d'énergie par mode de fonctionnement

Mode veille (W)	9,2
Mode veille avec la fonction antireflet (W)	
Mode de fonctionnement complet, incl. Atmos Heating - position 2 (W)	1575

### Information de produit

**Modèle Kalfire E-65" et E-66" avec Mur Média :**  
Indépendant, ouvert

**Modèle Kalfire E-65" avec Cadre Design :**  
Suspendu, ouvert

#### Connexion :

220-240 VAC - 50Hz 13 Ampères


#### Input :

220-240 VAC - 50Hz 13 Ampères

#### Commande :

Commande via télécommande ou l'application Kalfire Connected (gratuite).

### Composition Kalfire E-65"



- Module de foyer (cadre métallique, boîtier électronique (E-box), écran de masquage, écran arrière, éclairage du foyer, chauffage)
- Fond design avec ensemble de bûches intégré et éclairage
- Câble d'alimentation de 2 mètres
- Télécommande


*Pour l'étendue complète de la livraison, voir page 3.*

### Dimensions


Largeur (mm) :	1466
Hauteur (mm) :	506
Profondeur (mm) :	275

### Options

- Bandes LED de la série E (1 mètre) dans un profilé en aluminium incluant un connecteur pour intégration avec l'éclairage du foyer.




- Kalfire E-65" Cadre Design (couleur : RAL 7016)
- Kalfire E-65" bandes LED pour Cadre design




- Kalfire E-65" Múr Media (couleur : RAL 7016)
- Kalfire E-65" bandes LED pour Múr Media

## Kalfire E-65"

Vue du dessus




Vue de devant




## Kalfire E-65" avec Design Frame

Vue du dessus



Vue de devant




## Kalfire E-65" avec Mur Média

Vue du dessus



Vue de devant





*Kalfire E-55"*



*Kalfire E-65" avec Design frame*



*Kalfire E-65" avec Mur Média Wall*

# KALFIRE

FIREPLACES

CONNECTING  
PEOPLE  
THROUGH  
SUSTAINABLE  
FIRE.

Geloërveldweg 21  
5951 DH Belfeld - NL

info@kalfire.com  
**KALFIRE.COM**



SCAN ME

V06\_2024\_FR